

CX17D

CASE
CONSTRUCTION

MİNİ EKSKAVATÖRLER D-Serisi





Motor 3TNV70

Motor gücü 12 kW - 16.1 hp

Çalışma ağırlığı (kanopi) 1690 kg

Çalışma ağırlığı (kabin) 1800 kg



GENEL ÖLÇÜLER

Maksimum genişlik	mm	990 - 1250
Toplam yükseklik	mm	2370
Palet genişliği	mm	230
Arka dönüş yarıçapı	mm	650
Standart Arm uzunluğu	mm	950
Yürüyüş makara sayısı (her bir tarafta)	n°	3

KALDIRMA KAPASİTESİ


CX17D

Dönüş merkezinden arm uzanma mesafesi (m)
1,0 m yükseklikte kaldırma kapasitesi (kg)
Standart arka ağırlık

KALDIRMA KAPASİTESİ	2	3	Max
Öne doğru ve dozer bıçağı havada	300	160	150
Yana doğru, paletler açık	340	190	170

Kaldırma kapasitesi ISO 10567 standardına göre belirlenmiştir ve devrilme yükünün %75'ini veya hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini geçemez.

Standart arm uzunluğu = 950 mm



STANDART VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER

- + Yatırılabilir Kabin/Kanopi (ROPS/TOPS - FOPS Seviye 1)
- + Isıtma (kabinli modelde)
- + Otomatik kabin içi aydınlatma (kabinli modelde)
- + Tepe lambası için kabin üzerinde elektrik soketi
- + Geri görüş aynaları (sol, sağ)
- + Mekanik süspansiyonlu kumaş koltuk (kabinli modelde)
- + Mekanik süspansiyonlu vinil koltuk (kanopi modelde)
- + Standart arm
- + Bom kaldırma silindiri ve dozer bıçağı silindiri koruması
- + Standart arka ağırlık
- + Pedal kontrollü ÇIKIŞ 1 devresi
- + Tek ve çift etkili ÇIKIŞ 1 arasında mekanik ayırıcı
- + 2 yürüyüş hızı; otomatik vites düşürme (daha fazla çekiş gerektiğinde 2'den 1'e) ve vites yükseltme
- + ÇIKIŞ1 devresi maksimum akış mekanik ayarı
- + Kauçuk palet
- + Standart dozer bıçağı
- + Açılabilir paletler
- + Kullanım kitabı
- + Marş anahtarı
- + Standart LED çalışma lambaları (bomda)
- + Akü şalteri
- + Değişken debili pompa
- + Standart hidrolik yağ ve gresler

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- + Sıfır kuyruk tasarımı
- + Yatırılabilir kabin/gölgelik
- + Katlanabilir ön cam
- + LED çalışma lambaları
- + Ayarlanabilir yürüyüş takımı ve katlanabilir dozer bıçağı
- + 360° görüş alanı
- + Uzun ömürlü ve dayanıklı tasarım
- + Gelişmiş operatör konforu
- + Koruma altına alınmış hidrolik hortumlar/silindirler
- + Arka panele entegre yakıt tankı

www.caseismakineleri.com

NOT: Bu broşürde yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme niteliğine sahiptir. TürkTraktör teknik veya gerekli diğer nedenlerden dolayı bu broşürde bahsi geçen ürünlerin ayrıntılarını veya teknik özelliklerini istediği zaman veya belli dönemlerde değiştirme hakkını saklı tutar. Broşürde yer alan görsellerde standart yerine opsiyonel donanımlar yer alabilir. Belirtilen boyutlar, ağırlıklar, kapasiteler ve diğer veriler sadece yaklaşık değerlerdir ve değişiklik gösterebilir.